



Toote sertifikaat
ET-0113-13



Inspecta Estonia OÜ on väljastanud toote sertifikaadi tõendamaks, et ehitustootel

Paberkattega Isotex laeplaat

mille on turule lasknud

Skano Fiberboard OÜ

Rääma tn 31, 80044 Pärnu, Pärnu maakond, EESTI

ja mis on toodetud

Skano Fiberboard OÜ

Rääma tn 31, 80044 Pärnu, Pärnu maakond, EESTI

on alljärgnevad omadused

Plaadi tuletundlikkus	D-s1, d0 (klassifikatsioon EN 13501-1:2007+A1:2009 kohaselt)
Plaadi paksus	12 mm
Plaadi tihedus	250 kg/m ³

Ettevõttes on toimiv tootmisohje süsteem, mis on juurutatud lähtuvalt standardi

EN 13171:2012

nõuetest.

Tootja katsetab tehases võetud tootenäidiseid vastavalt ette kirjutatud katseplaanile. Inspecta Estonia OÜ on teostanud toote tüübikatsetuse ning tehase esmaülevaatuse ja tootmisohje hindamise ning teostab pidevalt tehase tootmisohje järelevalvet ja hindamist.

Sertifikaat on esmalt väljastatud **24.10.2013** ja kehtib kuni **23.10.2019**, kui tehase tootmistingimusi või tootmisohjet ennast ei ole oluliselt muudetud. Sertifikaadi kehtivust saab kontrollida internetist aadressil www.inspecta.com/et.

German Vimb
Vastavushindamise osakonna juhataja

Tallinn 13.11.2018

